

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Дата \_\_\_\_\_ Учетный номер \_\_\_\_\_

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Алексинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области, Тульская область, г. Алексин, ул. Строителей д.8

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 30" ноября 2022 г., 18 час.00 мин. N 65/14

(дата и время составления акта)

Алексинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области, Тульская область, г. Алексин, ул. Строителей д.8

(место составления акта)

### Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением \_\_\_\_\_ и.о главного государственного санитарного врача Алексинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области Гулиной Д.А. от 15.11.2022 № 65 /14 учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 71220041000104178790

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках п.3. ч.1 ст.57 Федерального закона от \_\_\_\_\_

31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ведущим специалистом- экспертом Алексинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области Гариповой Р.К.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

- 1) Инженер санитарно-гигиенической лаборатории Эйрих М.Е.
- 2) Техник санитарно-гигиенической лаборатории Курбатова Н.В.
- 3) Химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории Архипова Н.В
- 4) Фельдшер микробиологической лаборатории Акимова Н.И.
- 5) Фельдшер микробиологической лаборатории Юламанова А.Ю.
- 6) Инженер микробиологической лаборатории Марачева Н.П.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Сахарова И.А. главный врач филиала ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине», заведующий отделом санитарно-эпидемиологической экспертизы Михалина С.Г. филиала ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине» RA.RU.710038 от 21.05.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с испытательными лабораториями его филиалов № RA.RU.511604 от 15.03.2016г. выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального образовательного учреждения «Климовская основная общеобразовательная школа «

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Тульская область, Ясногорский район, с. Климовское, ул. Школьная д. 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная

проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное образовательное учреждение «Климовская основная общеобразовательная школа», ОГРН 1037102250349; ИНН 7136005746; Тульская область, Ясногорский район, с. Климовское, ул. Школьное д. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:  
с "17" ноября 2022 г., 9 час. 00 мин.  
по "30" ноября 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки **не приостанавливалось** ...

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
80 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) инструментальное обследование; 4) испытание; 5) экспертиза..

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "17" ноября 2022 г., 10 час. 25 мин.

по "17" ноября 2022 г., 12 час. 25 мин.

по месту: муниципального общеобразовательного учреждения «Климовская основная общеобразовательная школа» Тульская область, Ясногорский район, с. Климовское, ул. Школьная д. 1, ИНН 7136005746, ОГРН 1037102250349,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

1. Протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные

- идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 17.11.2022 г
2. Протокол о взятии проб (образцов) от 17.11.2022 г.
  3. Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 23/ 254 -22-07-04 от 29.11.2022 г
  4. Протокол об административном правонарушении

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) ...

---

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

программа производственного контроля, личные медицинские книжки сотрудников, имеющих контакт с пищевой продукцией; основное (организованное) меню, гигиенический журнал сотрудников, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал бракеража готовой пищевой продукции, -документы подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов (декларации о соответствии, ветеринарные свидетельства, товарно-транспортные накладные). -

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Тульская область, Ясногорский район, с. Климовское, ул. Школьная д 1  
Получено экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Алексине по Тульской области» №23/ 22-07-04 от 30.11.2022г все исследования соответствуют требованиям НТД.

Выявлены нарушения обязательных требований, а именно:  
17.11.2022г в 10-40 в МОУ «Климовская ООШ» по адресу: Тульская область, Ясногорский район, с. Климовское, ул. Школьная д 1 нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся, а именно: внутренняя отделка помещений комнаты приема пищи с повреждениями: стены, потолок с признаками поражений грибком, полы с дефектами, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», окна не открываются отсутствует возможность проветривания, ветхие, со следами загрязнения, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», нарушена целостность покрытие производственных

столов для обработки пищевых продуктов, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», не проводится дезинфекция посуды и столовых приборов, что является нарушением п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", используется столовая посуда с дефектами и повреждениями, столовой посуды менее 2 комплектов на посадочное место, в следствии чего нарушается режим мытья посуды: посуда не просушена перед раздачей, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", не ведется журнал учета температуры и влажности в складских помещениях., что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 17.11.2022г 11-40 в МОУ « Климовская ООШ» по адресу : Тульская область, Ясногорский район, с. Климовское, ул. Школьная д. 1 в хранении находились: зефир 1,0 кг, пастила 0.3 кг без маркировочного ярлыка (отсутствует информация об изготовителе, условиях и сроках хранения), хлебобулочные изделия с просроченным сроком годности: хлеб «Орловский» 4 шт по 0,620, батон « Умница» 4 шт по 0,350, что является нарушением п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",. По выявленным нарушениям составлен протокол в отношении юридического лица МОУ « Климовская ООШ» по ст. 6.6 КоАП РФ.

**В целях профилактики нарушений проведено разъяснение требований санитарного законодательства.**

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 17.11.2022 г
-

2. Протокол о взятии проб (образцов) от 17.11.2022 г
3. Протокол об административном правонарушении от 30.11.2022г № /14
4. Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №\_23/254-22-07-04 от 29.11.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Ведущий специалист- эксперт

Гарипова Р.К

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

Гарипова Р.К. Ведущий специалист  
Эксперт 8-961-261-53-83

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)  
Дата 30.11.2022 г Время ознакомления 18 час. 00мин Хмель Л.В.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Тульской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Алексинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Тульской области

Рекомендации по соблюдению обязательных требований

30 ноября 2022 г.  
(дата)

г. Алексин, ул. Строителей, д.8  
(место)

Рекомендации выдаются на основании:

- ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Далее – ФЗ №248-ФЗ)
- п. 5 ч. 2 ст. 90 ФЗ №248-ФЗ**

При проведении:

контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием:

**выездного обследования**

на основании решения \_\_\_\_\_ № 65/14 от 15.11.2022 г

(указываются реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) решения)

В отношении контролируемого лица: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Климовская основная общеобразовательная школа» Тульская область, Ясногорский район, с. Климовское, ул. Школьная д. 1 ИНН 7136005746, ОГРН 1037102250349

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, местонахождение в соответствии с государственной регистрацией)

Было(-ли) установлено (-ы)

отсутствие выявленных нарушений обязательных требований (ч. 1 ст. 90 ФЗ №248-ФЗ)

**нарушения обязательных требований контролируемым лицом (п. 5 ч. 2 ст. 90 ФЗ №248-ФЗ), а именно:**

17.11.2022г в 10-40 в МОУ «Климовская ООШ» по адресу: Тульская область, Ясногорский район, с. Климовское, ул. Школьная д. 1 нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся, а именно: внутренняя отделка помещений комнаты приема пищи с повреждениями: стены, потолок с признаками поражений грибок, полы с дефектами, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи", окна не открываются отсутствует возможность проветривания, ветхие, со следами загрязнения, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», нарушена целостность покрытие производственных столов для обработки пищевых продуктов, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», не проводится дезинфекция посуды и столовых приборов, что является нарушением п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", используется столовая посуда с дефектами и повреждениями, столовой посуды менее 2 комплектов на посадочное место, в следствии чего нарушается режим мытья посуды: посуда не просушена перед раздачей, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", не ведется журнал учета температуры и влажности в складских помещениях., что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",

17.11.2022г 11-40 в МОУ «Климовская ООШ» по адресу : Тульская область, Ясногорский район, с. Климовское, ул. Школьная д. 1 в хранении находились: зефир 1,0 кг, пастила 0.3 кг без маркировочного ярлыка (отсутствует информация об изготовителе, условиях и сроках хранения), хлебулочные изделия с просроченным сроком годности: хлеб «Орловский» 4 шт по 0,620 ,батон «Умница» 4 шт по 0,350, что является нарушением п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",

(указать какие нарушения были выявлены; указать подпункт, пункт, часть, номер статьи, наименование нормативного(-ых) правового(-

ых) акта(-ов), требования которого(-ых) были нарушены)

### Рекомендую:

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Климовская основная общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

1. Провести ремонт помещений комнаты приема пищи с заменой оконных блоков.
2. Заменить производственные столы для обработки пищевых на цельнометаллические.
3. Дополнительно приобрести столовую и чайную посуду, сушилок.
4. Проводить дезинфекцию посуды.
5. Прием пищевых продуктов осуществлять при наличии сопроводительной документации, с маркировочным ярлыком где указаны название изготовителя, дата выработки, условий хранения и сроков годности.
6. Вести журнал учета температуры и влажности в складских помещениях.

рекомендаций)



Ведущий специалист -эксперт  
Алексинского территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Тульской области

(должность лица, вынесшего рекомендации)

(подпись)

Гарипова Р.К.

(ФИО)

**Предлагаю направить информацию по результатам проведенных мероприятий, указанных в рекомендациях в адрес в Алексинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области**

(указать наименование территориального отдела, отдела Управления)

**по адресу: г. Алексин, ул. Строителей, д. 8,**

**либо посредством электронной почты [aleksin@71.rospotrebnadzor.ru](mailto:aleksin@71.rospotrebnadzor.ru) в срок до 16.12.2022 г.**

### Расписка в получении рекомендаций

рекомендации от «30» ноября 2022 г.

получила «30» ноября 2022г.

(подпись)

Хмель Л.В.

(ФИО индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, ФИО законного представителя юридического лица)

